


# **GUIDE TO THE FAMILIES OF BONY FISHES**

**PANDUAN UNTUK FAMILI  
IKAN BERTULANG**


## Order Elopiformes

1 – Family Elopidae (giant herrings, p. 70)



- ① single dorsal fin  
sirip punggung tunggal
- ② mouth terminal  
mulut diujung
- ③ small scales  
sisik-sisik kecil


2 – Family Megalopidae (tarpons, p. 70)



- ① single dorsal fin with long posterior filament  
sirip punggung tunggal dengan filamen panjang di belakang
- ② mouth terminal  
mulut diujung
- ③ large scales  
sisik-sisik besar

## Order Albuliformes


3 – Family Albulidae (bonefishes, p. 70)



- ① single dorsal fin  
sirip punggung tunggal
- ② mouth inferior  
mulut di bawah
- ③ mouth not reaching past anterior eye  
mulut tidak sampai mencapai mata bagian depan


## Order Anguilliformes

4 – Family Muraenidae (moray eels, p. 70)




- ① no pectoral fins  
tanpa sirip dada
- ② posterior nostril high on head  
lubang hidung bagian belakang tinggi di atas kepala
- ③ usually 1–2 lateral-line pores  
biasanya 1–2 pori-pori pada gurat sisi

## 5 – Family Ophichthidae (snake eels, p. 72)




- ① usually with pectoral fins  
biasanya dengan sirip dada
- ② posterior nostril low on head  
lubang hidung bagian belakang dibawah kepala
- ③ lateral line complete  
gurat sisi lengkap

## 6 – Family Muraenesocidae (pike congers, p. 74)



- ① pectoral fins present  
terdapat sirip dada
- ② mouth extends past eye  
mulut sampai melewati mata
- ③ lateral line complete  
gurat sisi lengkap


## 7 – Family Congridae (conger eels, p. 74)



- ① pectoral fins present  
terdapat sirip dada
- ② lips usually well developed  
bibir biasanya berkembang dengan baik
- ③ mouth not extending past eye  
mulut tidak sampai melewati mata


## Order Clupeiformes

### 8 – Family Clupeidae (sardines, sardinellas, p. 76)




- ① scutes present  
terdapat sisik tebal
- ② anal fin moderately long  
sirip dubur agak panjang
- ③ upper jaw not extending past anterior of mid-eye  
rahang atas bagian depan tidak melewati bagian tengah mata

## 9 – Family Pristigasteridae (ilishas, pellonas, p. 78)




- ① scutes present  
terdapat sisik tebal
- ② anal fin very long  
sirip dubur sangat panjang
- ③ upper jaw not extending past mid-eye  
rahang atas tidak melewati bagian tengah mata

## 10 – Family Engraulidae (anchovies, p. 80)



- ① scutes usually present  
biasanya terdapat sisik tebal
- ② anal fin moderately long  
sirip dubur agak panjang
- ③ upper jaw extending well past eye  
rahang atas jauh melewati ujung mata


## 11 – Family Chirocentridae (wolf-herrings, p. 82)



- ① scutes absent  
tidak ada sisik tebal
- ② dorsal fin set far back  
letak sirip punggung jauh ke belakang
- ③ teeth very large, fang-like  
gigi sangat besar, menyerupai taring

## Order Gonorynchiformes


### 12 – Family Chanidae (Milkfish, p. 82)



- ① mouth small, terminal  
mulut kecil, diujung
- ② jaws toothless  
rahang tanpa gigi
- ③ single dorsal fin  
sirip punggung tunggal


## Order Siluriformes

### 13 – Family Ariidae (sea catfishes, p. 82)



- ① strong spine in front of dorsal and pectoral fins  
duri keras di depan sirip punggung dan sirip dada
- ② caudal fin forked  
sirip ekor bercagak
- ③ usually 3 pairs of barbels  
biasanya terdapat 3 pasang sungut


### 14 – Family Plotosidae (eeltail catfishes, p. 84)



- ① strong spine in front of dorsal and pectoral fins  
duri keras di depan sirip punggung dan sirip dada
- ② tail eel-like  
ekor menyerupai belut
- ③ 4 pairs of barbels  
4 pasang sungut

## Order Ateleopodiformes


### 15 – Family Ateleopodidae (jellynoses, p. 84)



- ① elongate anal fin united with caudal fin  
sirip dubur memanjang bersatu dengan sirip ekor
- ② snout gelatinous  
moncong seperti agar-agar
- ③ pelvic fins with a single ray  
sirip perut dengan jari-jari tunggal


## Order Aulopiformes

### 16 – Family Aulopidae (threadsails, p. 84)




- ① adipose fin present  
terdapat sirip adiposa
- ② upper jaw not extending past end of eye  
rahang atas tidak sampai melewati ujung mata
- ③ dorsal fin moderately long  
sirip punggung agak panjang

## 17 – Family Synodontidae (lizardfishes, p. 84)



- ① adipose fin present  
terdapat sirip adiposa
- ② upper jaw extending well past end of eye  
rahang atas jauh melewati ujung mata
- ③ dorsal fin short  
sirip punggung pendek


## 18 – Family Paralepididae (barracudinas, p. 90)



- ① dorsal fin small, posteriorly placed  
sirip punggung kecil, terletak dibelakang
- ② head long  
kepala panjang
- ③ anal fin long  
sirip dubur panjang

## Order Myctophiformes


### 19 – Family Myctophidae (lanternfishes, p. 90)



- ① photophores present on body  
terdapat photophores pada tubuh
- ② eye longer than snout  
ukuran mata lebih panjang dari pada moncong
- ③ anal fin behind dorsal-fin base  
sirip dubur dibelakang dasar sirip punggung


## Order Lampridiformes

### 20 – Family Veliferidae (velifers, p. 90)




- ① upper jaw protrusible  
rahang atas protrusible
- ② dorsal and anal fins long, sail-like  
sirip punggung dan dubur panjang, menyerupao layar
- ③ no spines in pelvic fins  
tanpa duri pada sirip perut

## 21 – Family Lampridae (opahs, p. 90)



- ① body oval, often with white spots  
tubuh lonjong, sering terdapat bintik-bintik putih
- ② fins red  
sirip merah
- ③ mouth not extending past anterior eye  
mulut tidak sampai melewati mata bagian depan


## 22 – Family Trachipteridae (ribbonfishes, p. 90)



- ① body very long, tapering, ribbon-like  
tubuh sangat panjang, menyempit, menyerupai pita
- ② anal fin absent  
tidak ada sirip dubur
- ③ skin with bony raised tubercles  
kulit dengan tuberkulum terangkat bertulang

## Order Ophidiiformes


### 23 – Family Ophidiidae (cusk eels, p. 90)



- ① tail eel-like  
ekor menyerupai belut
- ② spine on opercle  
duri pada tutup insang
- ③ 0–2 pelvic-fin rays  
0–2 jari-jari sirip perut

## Order Gadiformes


### 24 – Family Macrouridae (grenadiers, p. 92)



- ① elongate tapering tail  
ekor memanjang menyempit
- ② dorsal and anal fins very long, meeting at tail  
sirip punggung dan dubur amat panjang, bertemu di ekor
- ③ protruding snout, often bony  
moncong menonjol, sering bertulang

## Order Mugiliformes


25 – Family Mugilidae (mullets, p. 92)



- ① 2 widely separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah lebar
- ② silvery with large scales  
keperakan dengan sisik-sisik besar
- ③ mouth small, teeth very small or absent  
mulut kecil, gigi sangat kecil atau tidak ada

## Order Zeiformes


26 – Family Caproidae (deepsea boarfishes, p. 94)



- ① body very deep, compressed  
tubuh sangat lebar, pipih
- ② nape with conspicuous hump  
tenguk dengan punuk mencolok
- ③ dorsal and anal fins long  
sirip punggung dan dubur panjang

## Order Atheriniformes


27 – Family Atherinidae (silversides, p. 94)



- ① 2 dorsal fins  
2 sirip punggung
- ② typically with silvery band on side of body  
biasanya dengan baris keperakan di sisi tubuh
- ③ scales relatively large  
sisik-sisik relatif besar


## Order Beloniformes

28 – Family Exocoetidae (flyingfishes, p. 96)




- ① pectoral fins very large, wing-like  
sirip dada sangat besar, menyerupai sayap
- ② pelvic fins often large  
sirip perut biasanya lebar

**29 – Family Hemiramphidae** (halfbeaks, p. 98)



- ① lower jaw very prolonged, without teeth  
rahang bawah sangat panjang, tanpa gigi
- ② single dorsal fin, placed posteriorly  
sirip punggung tunggal, terletak di belakang


**30 – Family Belonidae** (needlefishes, p. 100)



- ① jaws prolonged with many large teeth  
rahang panjang dengan banyak gigi besar
- ② single dorsal fin, placed posteriorly  
sirip punggung tunggal, terletak di belakang


**Order Beryciformes**

**31 – Family Trachichthyidae** (roughies, p. 104)




- ① ventral keel of large scutes  
lunas perut tersusun dari sisik besar
- ② triangular preopercular spine present  
terdapat tulang segitiga pada depan tutup insang
- ③ spinous part of dorsal fin short  
bagian benduri pada sirip punggung pendek

**32 – Family Berycidae** (alfonsinos, p. 104)



- ① no ventral keel of scutes  
tanpa sisik pada lunas perut
- ② no large preopercular spine  
tanpa duri besar pada depan tutup insang
- ③ spinous part of dorsal fin short  
bagian benduri pada sirip punggung pendek


### 33 – Family Holocentridae (squirrelfishes, p. 104)



- ① no ventral keel of scutes  
tanpa sisik pada lunas perut
- ② preopercular spine sometimes present  
kadang-kadang terdapat duri di depan tutup insang
- ③ spinous part of dorsal fin longer than soft portion  
bagian berduri pada sirip punggung lebih panjang daripada bagian yang lunak

## Order Gasterosteiformes

### 34 – Family Syngnathidae (pipefishes, seahorses, p. 108)




- ① body encased in many bony plates  
tubuh terbungkus banyak lempeng bertulang
- ② pelvic fin absent  
tidak ada sirip perut

### 35 – Family Aulostomidae (trumpetfishes, p. 110)



- ① snout long, trumpet-shaped  
moncong panjang, berbentuk terompet
- ② barbel on chin  
sungut pada dagu
- ③ caudal fin rounded  
sirip ekor bulat

### 36 – Family Fistulariidae (flutemouths, p. 110)



- ① snout very long, tube-like  
moncong sangat panjang, menyerupai tabung
- ② no barbel on chin  
tanpa sungut pada dagu
- ③ caudal fin forked, with long central filament  
sirip ekor bercakak, dengan filamen tengah panjang


**37 – Family Centriscidae** (razorfishes, p. 110)



- ① 1st dorsal spine enlarged, at end of body  
duri punggung pertama besar, di akhir tubuh
- ② body extremely compressed, blade-like  
tubuh sangat pipih, seperti pisau


**Order Scorpaeniformes**

**38 – Family Dactylopteridae** (flying gurnards, p. 110)




- ① preopercle with a very large spine  
depan tutup insang dengan duri sangat besar
- ② pectoral fins greatly enlarged, divided  
sirip dada amat membesar, terpisah
- ③ spinous dorsal fin in 2 or 3 sections  
duri sirip punggung dalam 2 atau 3 bagian

**39 – Family Sebastidae** (ocean perches, p. 112)




- ① head with many spines  
kepala dengan banyak duri
- ② 1 dorsal fin  
1 sirip punggung
- ③ 3rd suborbital bone inclined ventrally  
tulang infraorbital ke-3 mengarah ke bagian perut

**40 – Family Neosebastidae** (gurnard perches, p. 112)




- ① head with many spines  
banyak duri pada kepala
- ② 1 dorsal fin  
1 sirip punggung
- ③ longest dorsal spines equal to body depth  
duri punggung terpanjang sama dengan lebar tubuh

## 41 – Family Pteroidae (lionfishes, p. 112)




- ① head with many spines  
banyak duri pada kepala
- ② 1 dorsal fin  
1 sirip punggung
- ③ dorsal fin spines greatly elongate  
duri sirip punggung amat memanjang

## 42 – Family Scorpaenidae (scorpionfishes, p. 112)




- ① head with many spines  
banyak duri pada kepala
- ② 1 dorsal fin  
sirip punggung tunggal

## 43 – Family Synanceiidae (stonefishes, p. 116)




- ① head with many spines  
banyak duri pada kepala
- ② 1 dorsal fin  
1 sirip punggung
- ③ lower pectoral-fin ray free  
jari sirip dada bagian bawah terpisah

## 44 – Family Triglidae (gurnards, p. 116)




- ① body and tail covered with scales  
tubuh dan ekor ditutupi sisik
- ② 3 lower pectoral rays free  
3 jari-jari sirip dada bagian bawah terpisah
- ③ no large barbels on chin  
tanpa sungut besar pada dagu

#### 45 – Family Peristediidae (armour gurnards, p. 116)



- ① body and tail covered with large bony scutes  
tubuh dan ekor ditutupi sisik bertulang yang besar
- ② 2 lower pectoral rays free  
2 jari-jari sirip dada bagian bawah terpisah
- ③ large barbels present on chin  
terdapat sungut besar pada dagu


#### 46 – Family Platycephalidae (flatheads, p. 116)



- ① head flattened, with spines and bony ridges  
kepala pipih, dengan duri dan punggung kepala bertulang
- ② 2 dorsal fins  
2 sirip punggung
- ③ pelvic fins behind pectoral fins  
sirip perut di belakang sirip dada


### Order Perciformes: Percoidei

#### 47 – Family Latidae (sea perches, p. 120)




- ① dorsal fin deeply incised  
sirip punggung sangat berkelar
- ② preopercle margin serrated  
tepi depan tutup insang bergerigi
- ③ head deeply concave behind eye  
kepala sangat cekung di belakang mata

#### 48 – Family Ambassidae (glassfishes, p. 120)




- ① body semitransparent  
tubuh semitransparan
- ② caudal fin deeply forked  
sirip ekor sangat bercagak
- ③ dorsal fin deeply incised  
sirip punggung sangat berkelar

## 49 – Family Acropomatidae (ocean basses, p. 120)




- ① 2 or 3 flat opercular spines  
2–3 duri pipih pada tutup insang
- ② lower jaw with spaced canines  
rahang bawah dengan gigi taring berjarak
- ③ 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah

## 50 – Family Symphysanodontidae (slopefishes, p. 122)




- ① 2 opercular spines  
2 duri pada tutup insang
- ② large eye  
mata besar
- ③ single dorsal fin, with 9 spines, 10 soft rays  
sirip punggung tunggal, dengan 9 duri, 10 jari lunak

## 51 – Family Serranidae (groupers, sea basses, coral trouts etc., p. 122)




- ① mouth large, maxilla exposed when closed  
mulut besar, maksila terlihat ketika tertutup
- ② 3 flat opercular spines  
3 duri pipih pada tutup insang
- ③ margin of preopercle usually serrate  
tepi depan tutup insang biasanya bergerigi

## 52 – Family Centrogenyidae (false scorpionfishes, p. 144)




- ① 2 spines on opercle  
2 duri pada tutup insang
- ② 2nd anal-fin spine long and robust  
duri sirip dubur ke-2 panjang dan kokoh
- ③ anterior nostril with large flap  
lubang hidung bagian depan dengan penutup besar

**53 – Family Pseudochromidae** (dottybacks, p. 144)




- ① dorsal fin with <3 spines, 21–74 soft rays  
sirip punggung dengan <3 duri, 21–74 jari lunak
- ② lateral line usually in two separate parts  
gurat sisi biasanya terpisah dua bagian

**54 – Family Opistognathidae** (jawfishes, p. 146)




- ① mouth large, extending well past eye  
mulut besar, sampai jauh melewati mata
- ② caudal fin rounded  
sirip ekor bulat
- ③ head bulbous  
kepala bulat

**55 – Family Apogonidae** (cardinalfishes, p. 146)




- ① 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah
- ② caudal fin slightly forked to rounded  
sirip ekor agak bercagak sampai bulat
- ③ lateral line usually extending onto caudal fin  
gurat sisi biasanya sampai sirip ekor

**56 – Family Priacanthidae** (bigeyes, p. 154)




- ① eyes very large  
mata sangat besar
- ② pelvic fins in front of pectoral fins  
sirip perut di depan sirip dada
- ③ pelvic fins attached to belly by membrane  
sirip perut menempel pada perut dengan membran

**57 – Family Sillaginidae** (whitings, p. 156)




- ① snout long, conical  
moncong panjang, berbentuk kerucut
- ② opercle with a sharp spine  
tutup insang dengan sebuah duri tajam
- ③ 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah

**58 – Family Malacanthidae** (tilefishes, p. 156)




- ① opercle with 1 spine  
tutup insang dengan 1 duri
- ② 1 very long dorsal fin  
1 sirip punggung sangat panjang
- ③ caudal fin rounded or truncate  
sirip ekor bulat atau tegak lurus

**59 – Family Lactariidae** (False Trevally, p. 158)




- ① no scutes on caudal peduncle  
tanpa sisik tebal di pangkal ekor
- ② pair of canine teeth at front of jaws  
sepasang gigi taring pada bagian depan rahang
- ③ 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah

**60 – Family Echeneidae** (remoras, p. 158)




- ① dorsal and anal fins without spines  
sirip punggung dan dubur tanpa duri
- ② sucking disc on top of head  
lempeng pengisap di atas kepala

### 61 – Family Rachycentridae (Cobia, p. 160)




- ① 6–9 separate short spines before dorsal fin  
6–9 duri pendek terpisah sebelum sirip punggung
- ② dorsal and anal fins long  
sirip punggung dan dubur panjang

### 62 – Family Coryphaenidae (dolphinfishes, p. 160)




- ① dorsal fin origin above eyes  
pangkal sirip punggung di atas mata
- ② dorsal and anal fins very long  
sirip punggung dan dubur sangat panjang
- ③ adult males with bony crest on head  
jantan dewasa dengan tulang lancip di kepala

### 63 – Family Carangidae (trevallies, queenfishes, scads etc., p. 160)




- ① lateral line arched anteriorly, straight posteriorly  
gurat sisi melengkung di bagian depan, lurus di belakang
- ② scutes often present on caudal peduncle  
sering terdapat sisik tebal pada pangkal ekor
- ③ 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah

### 64 – Family Menidae (Moonfish, p. 176)




- ① body very deep, triangular  
tubuh sangat lebar, berbentuk segitiga
- ② breast sharp-edged  
bagian dada bertepi tajam
- ③ anal fin very long  
sirip dubur sangat panjang

**65 – Family Leiognathidae** (ponyfishes, p. 176)




- ① bony crest on nape  
tulang lancip pada tengkuk
- ② breast and top of head scaleless  
dada dan bagian atas kepala tidak bersisik
- ③ mouth often protrusible  
mulut sering protrusible

**66 – Family Bramidae** (pomfrets, p. 182)




- ① caudal fin strongly forked  
sirip ekor amat bercakak
- ② 1 stiff dorsal fin  
1 sirip punggung kaku
- ③ maxilla with scales  
maksila bersisik

**67 – Family Emmelichthyidae** (rubyfishes, p. 184)




- ① upper jaw highly protrusible  
rahang atas sangat protrusible
- ② body slender, elongate  
tubuh langsing, memanjang
- ③ dorsal fin deeply notched  
sirip punggung sangat berlekuk

**68 – Family Lutjanidae** (snappers, p. 184)




- ① jaws usually with distinct canines  
rahang biasanya dengan gigi taring yang berbeda
- ② mouth large  
mulut besar
- ③ dorsal fin with 10–17 soft rays  
sirip punggung dengan 10–17 jari lunak

## 69 – Family Caesionidae (fusiliers, p. 200)




- ① teeth minute  
gigi amat kecil
- ② mouth small  
mulut kecil
- ③ caudal fin deeply forked  
sirip ekor sangat bercagak

## 70 – Family Lobotidae (tripletails, p. 204)




- ① rounded lobes on dorsal and anal fins  
kelepak bulat pada sirip punggung dan dubur
- ② caudal fin rounded  
sirip ekor bulat
- ③ preopercle strongly serrate  
depan tutup insang amat bergerigi

## 71 – Family Gerreidae (silverbiddies, p. 204)




- ① large deciduous scales  
sisik besar seperti daun
- ② top of head scaly  
atas kepala bersisik
- ③ mouth protrusible  
mulut protrusible

## 72 – Family Haemulidae (sweetlips, p. 206)




- ① scales present between eye and mouth  
terdapat sisik antara mata dan mulut
- ② 2nd anal-fin spine very strong  
duri sirip dubur ke-2 sangat kuat
- ③ 2–6 chin pores  
2–6 pori-pori pada dagu

## 73 – Family Sparidae (seabreams, p. 212)




- ① no scales between eye and mouth  
tanpa sisik antara mata dan mulut
- ② preopercle margin smooth  
tepi depan tutup insang halus
- ③ axillary scale at base of pelvic fins  
sisik aksila di pangkal sirip perut

## 74 – Family Lethrinidae (emperors, p. 212)




- ① no scales between eye and mouth  
tidak ada sisik antara mata dan mulut
- ② lips soft and fleshy  
bibir lunak dan berdaging
- ③ dorsal fin with 10 spines, 9–10 soft rays  
sirip punggung dengan 10 duri, 9–10 jari lunak

## 75 – Family Nemipteridae (threadfin breams, p. 222)




- ① dorsal fin with 9 soft rays  
sirip punggung dengan 9 jari lunak
- ② anal fin with 7 soft rays  
sirip dubur dengan 7 jari lunak
- ③ no chin pores  
tanpa pori-pori pada dagu

## 76 – Family Polynemidae (threadfin salmons, p. 232)




- ① lower pectoral-fin rays separate and filamentous  
jari-jari sirip dada bagian bawah terpisah dan berfilamen
- ② mouth inferior  
mulut di bawah
- ③ 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah

## 77 – Family Sciaenidae (croakers, p. 234)




- ① 1 deeply notched dorsal fin  
1 sirip punggung sangat berlekuk
- ② lateral line extending to tip of caudal fin  
gurat sisi sampai ke ujung sirip ekor
- ③ dorsal fin with 21–44 soft rays  
sirip punggung dengan 21–44 jari lunak

## 78 – Family Mullidae (goatfishes, p. 238)




- ① 2 well-separated dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah sempurna
- ② pair of long chin barbels  
sungut panjang berpasangan di dagu

## 79 – Family Pempheridae (bullseyes, p. 246)




- ① 1 short dorsal fin  
1 sirip punggung pendek
- ② lateral line extending to tip of caudal fin  
gurat sisi sampai ke ujung sirip ekor
- ③ anal fin long  
sirip dubur panjang

## 80 – Family Monodactylidae (diamondfishes, p. 248)




- ① body oval, very compressed  
tubuh lonjong, sangat pipih
- ② 1 dorsal fin, anterior rays longest  
sirip punggung tunggal, jari bagian depan terpanjang
- ③ pelvic fins absent  
tidak ada sirip perut

**81 – Family Drepanteidae** (sicklefishes, p. 248).




- ① body oval, strongly compressed  
tubuh lonjong, teramat pipih
- ② head very short  
kepala sangat pendek
- ③ pectoral fins long, reaching caudal peduncle  
sirip dada panjang, mencapai pangkal ekor

**82 – Family Toxotidae** (archerfishes, p. 248)




- ① lower jaw protruding  
rahang bawah menonjol
- ② 1 dorsal fin with 4–6 stout dorsal spines  
1 sirip punggung dengan 4–6 duri tebal di punggung
- ③ dorsal head flattened  
bagian atas kepala rata

**83 – Family Chaetodontidae** (butterflyfishes, p. 248)




- ① body ovate, very compressed  
tubuh bulat telur, sangat pipih
- ② mouth small, protrusible  
mulut kecil, protrusible
- ③ eye band usually present  
terdapat garis pada mata

#### 84 – Family Pomacanthidae (angelfishes, p. 254)




- ① 1 or more strong spines at preopercle angle  
1 atau lebih duri kuat pada sudut depan tutup insang
- ② body ovate, compressed  
tubuh bulat telur, pipih

#### 85 – Family Kyphosidae (drummers, p. 258)




- ① soft portions of dorsal and anal fins mostly scaled  
bagian lunak sirip punggung dan dubur umumnya bersisik
- ② teeth on both jaws incisor-like  
gigi pada kedua rahang seperti gigi seri
- ③ 49–55 pored lateral-line scales  
49–55 pori sisik gurat sisi

#### 86 – Family Terapontidae (grunters, p. 258)




- ① opercle with 2 spines  
tutup insang dengan 2 duri
- ② 1 notched dorsal fin  
1 sirip punggung berlekuk
- ③ silvery, usually with darkish stripes on sides  
keperakan, biasanya dengan garis gelap di sisi

#### 87 – Family Cirrhitidae (hawkfishes, p. 260)



- ① cirri on tips of dorsal spines  
cirri pada ujung duri punggung
- ② fringe of cirri on posterior nostril  
pinggiran cirri pada lubang hidung belakang
- ③ lower 5–7 pectoral-fin rays enlarged, unbranched  
5–7 jari sirip dada bagian bawah membesar, tidak bercabang


## 88 – Family Cepolidae (bandfishes, p. 260)



- ① body compressed, elongate, tapering  
tubuh pipih, memanjang, menyempit
- ② caudal fin lanceolate  
sirip ekor lancip
- ③ dorsal and anal fins very long  
sirip punggung dan dubur sangat panjang


## Order Perciformes: Labroidei

### 89 – Family Labridae (wrasses, p. 260)




- ① most species brightly coloured  
kebanyakan jenis berwarna terang
- ② scales usually large, cycloid (smooth)  
sisik umumnya besar, melingkar (halus)
- ③ lips usually fleshy, teeth separate  
biasanya bibir berdaging, gigi terpisah

### 90 – Family Scaridae (parrotfishes, p. 278)



- ① most species brightly coloured  
kebanyakan jenis berwarna terang
- ② scales large, cycloid (smooth)  
sisik besar, melingkar (halus)
- ③ teeth usually fused into beak-like plates  
gigi biasanya menyatu menjadi lempeng  
menyerupai paruh


### 91 – Family Pomacentridae (damselfishes, p. 286)



- ① anal fin with 2 spines  
sirip dubur dengan 2 duri
- ② 1 nostril on each side of snout  
1 lubang hidung di setiap sisi moncong
- ③ 1 dorsal fin  
1 sirip punggung


## Order Perciformes: Trachinoidei

92 – Family Pinguipedidae (sandperches, p. 294)



- ① strong opercular spine  
duri kuat pada tutup insang
- ② long dorsal fin with 4 or 5 spines,  
20–24 soft rays  
sirip punggung panjang dengan 4–5 duri,  
20–24 jari lunak
- ③ lips fleshy  
bibir berdaging


93 – Family Uranoscopidae (stargazers, p. 298)



- ① eyes on top of head  
mata di atas kepala
- ② mouth large, nearly vertical  
mulut besar, hampir vertikal
- ③ cleithral spine present  
terdapat duri cleithral

## Order Perciformes: Blennioidei


94 – Family Blenniidae (blennies, p. 294)



- ① no scales  
tidak ada sisik
- ② head usually with cirri above eyes  
kepala biasanya dengan cirri diatas mata
- ③ dorsal and anal fins long  
sirip punggung dan dubur panjang

## Order Perciformes: Callionymoidei


95 – Family Callionymidae (dragonets, p. 300)



- ① strong preopercular spine  
duri kuat pada depan tutup insang
- ② 2 separate dorsal fins, 1st with 4 spines,  
2nd with 12–14 rays  
2 sirip punggung terpisah, yang ke-1  
dengan 4 duri, yang ke-2 dengan 12–14  
jari-jari

## Order Perciformes: Gobioidei


96 – Family Gobiidae (gobies, p. 300)



- ① pelvic fins united  
sirip perut menyatu
- ② 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah
- ③ scales present, large  
terdapat sisik, besar


## Order Perciformes: Acanthuroidei

97 – Family Ephippidae (batfishes, p. 304)




- ① body very deep, strongly compressed  
tubuh sangat lebar, teramat pipih
- ② head very short  
kepala sangat pendek
- ③ mouth small  
mulut kecil

98 – Family Scatophagidae (scats, p. 306)




- ① body deep, strongly compressed  
tubuh lebar, teramata pipih
- ② concave profile above head  
cekung di atas kepala
- ③ dorsal fin with 11–12 strong spines  
sirip punggung dengan 11–12 duri kuat

## 99 – Family Siganidae (rabbitfishes, p. 306)




- ① dorsal fin preceded by sharp forward-pointing spine  
sirip punggung didahului dengan duri tajam menghadap ke depan
- ② dorsal fin with 13 spines  
sirip punggung dengan 13 duri
- ③ 2 spines in pelvic fin with 3 rays between 2 duri pada sirip perut dengan 3 jari diantaranya

## 100 – Family Zanclidae (Moorish Idol, p. 310)



- ① sharp bony projection in front of eye  
tonjolan tajam bertulang di depan mata
- ② snout long, protruding  
moncong panjang, menonjol
- ③ 3rd dorsal spine very long, filamentous  
duri punggung ke 3 sangat panjang, berfilamen


## 101 – Family Acanthuridae (surgeonfishes, p. 310)



- ① spine or bony plates on caudal peduncle  
duri atau lempeng bertulang pada pangkal ekor
- ② single dorsal fin with 9–11 spines  
sirip punggung tunggal dengan 9–11 duri
- ③ head very short  
kepala sangat pendek

## Order Perciformes: Scombrobracoidei


102 – Family Scombrobracidae (Longfin Escolar, p. 320)



- ① pectoral fin very long, reaching to anal fin  
sirip dada sangat panjang, mencapai sirip dubur
- ② eyes very large  
mata sangat besar
- ③ 1 lateral line, ending before caudal peduncle  
1 gurat sisi, berakhir sebelum pangkal ekor


## Order Perciformes: Scombroidei

103 – Family Sphyraenidae (barracudas, p. 320)




- ① large mouth with sharp teeth  
mulut besar dengan gigi tajam
- ② 2 widely separated dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah lebar
- ③ no keels on caudal peduncle  
tanpa lunas pada pangkal ekor

104 – Family Gempylidae (snake mackerels, p. 322)




- ① pelvic fins small or absent  
sirip perut kecil atau tidak ada
- ② strong teeth on both jaws  
gigi kuat pada kedua rahang
- ③ 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah

105 – Family Trichiuridae (cutlassfishes, p. 324)




- ① body elongate, ribbon-like  
tubuh memanjang, menyerupai pita
- ② 1 very long dorsal fin  
1 sirip punggung sangat panjang
- ③ caudal fin very small or absent  
sirip ekor sangat kecil atau tidak ada

106 – Family Scombridae (tunas, mackerels, p. 324)




- ① 2 or 3 keels on caudal peduncle  
2–3 lunas pada pangkal ekor
- ② finlets behind dorsal and anal fins  
finlet di belakang sirip punggung dan sirip dubur
- ③ caudal fin deeply forked  
sirip ekor sangat bercagak

## 107 – Family Istiophoridae (billfishes, p. 330)



- ① strong bill, round in cross-section  
paruh kuat, potongan melintang bulat
- ② 2 keels on caudal peduncle  
2 lunas pada pangkal ekor
- ③ pelvic fins elongate  
sirip perut memanjang


## 108 – Family Xiphiidae (Swordfish, p. 332)



- ① strong bill, flat in cross-section  
paruh kuat, potongan melintang rata
- ② 1 large keel on caudal peduncle  
1 lunas besar pada pangkal ekor
- ③ pelvic fins absent  
tidak ada sirip perut


## Order Perciformes: Stromateoidei

## 109 – Family Centrolophidae (trevallas, p. 332)




- ① no teeth on vomer or palatines  
tanpa gigi pada vomer atau langit-langit
- ② 1 long dorsal fin  
1 sirip punggung panjang
- ③ body blackish or brownish  
tubuh kehitaman atau kecoklatan

## 110 – Family Nomeidae (driftfishes, p. 332)




- ① teeth on vomer and palatines  
gigi pada vomer atau langit-langit
- ② 2 separate dorsal fins  
2 sirip punggung terpisah
- ③ lateral line extending onto caudal peduncle  
gurat sisi sampai ke pangkal ekor

### 111 – Family Ariommatidae (ariommas, p. 336)



- ① no teeth on vomer or palatines  
tanpa gigi pada vomer atau langit-langit
- ② 2 low lateral keels on caudal peduncle  
2 lunas lateral rendah pada pangkal ekor
- ③ lateral line not extending onto caudal peduncle  
gurat sisi tidak sampai ke pangkal ekor


### 112 – Family Stromateidae (butterfishes, p. 336)



- ① no pelvic fins  
tidak ada sirip perut
- ② mouth small  
mulut kecil
- ③ no scutes on caudal peduncle  
tanpa sisik tebal di pangkal ekor


## Order Pleuronectiformes

### 113 – Family Psettodidae (halibuts, p. 336)




- ① flattened body shape  
bentuk tubuh rata
- ② very large teeth in jaws  
gigi rahang sangat besar
- ③ dorsal-fin origin posterior to eyes  
pangkal sirip punggung di belakang mata

## 114 – Family Bothidae (lefteye flounders, p. 336)




- ① eyes on left side of body  
mata terletak pada sisi kiri tubuh
- ② dorsal and anal fins not joined to caudal fin  
sirip punggung dan dubur tidak bersatu dengan sirip ekor
- ③ no lateral line present below eye  
tanpa gurat sisi di bawah mata

## 115 – Family Paralichthyidae (sand flounders, p. 336)




- ① eyes on left side of body  
mata terletak pada sisi kiri tubuh
- ② dorsal and anal fins not joined to caudal fin  
sirip punggung dan dubur tidak bersatu dengan sirip ekor
- ③ lateral line present below eye  
terdapat gurat sisi di bawah mata

## 116 – Family Soleidae (soles, p. 340)



- ① eyes on right side of body  
mata terletak pada sisi kanan tubuh
- ② dorsal-fin origin anterior to eyes  
pangkal sirip punggung di bagian depan mata


## 117 – Family Cynoglossidae (tonguesoles, p. 342)



- ① eyes on left side of body  
mata terletak pada sisi kiri tubuh
- ② dorsal, anal and caudal fins united  
sirip punggung, dubur dan ekor bersatu
- ③ pectoral fins absent  
tidak ada sirip dada


## Order Tetraodontiformes

### 118 – Family Triacanthidae (tripodfishes, p. 344)




- ① 1st dorsal and pelvic spines very large, robust  
1 duri punggung dan perut sangat besar, kokoh
- ② caudal fin strongly forked  
sirip ekor amat bercagak
- ③ caudal peduncle narrow, tapering  
pangkal ekor sempit, meruncing

### 119 – Family Balistidae (triggerfishes, p. 346)




- ① 1st dorsal fin separate, with 3 strong spines  
sirip punggung ke-1 terpisah, dengan 3 duri kuat
- ② pelvic fins reduced to 4 enlarged scales  
sirip perut mengecil menjadi 4 sisik yang membesar
- ③ skin thick with plate-like scales  
kulit tebal dengan sisik menyerupai lempeng

### 120 – Family Monacanthidae (leatherjackets, p. 352)




- ① 1st dorsal fin with 2 spines, 1st very strong  
sirip punggung ke-1 dengan 2 duri, duri ke-1 sangat panjang
- ② pelvic fins reduced to a bony rudiment  
sirip perut mengecil menjadi suatu tulang lancip
- ③ skin rough with minute, spinule-like scales  
kulit kasar dengan sisik kecil menyerupai spinula

### 121 – Family Ostraciidae (boxfishes, p. 356)




- ① body encased in a shell of thick scale plates  
tubuh terbungkus dengan pelindung dari lempeng bersisik tebal
- ② no pelvic fins  
tidak ada sirip perut

**122 – Family Tetraodontidae** (pufferfishes, p. 356)




- ① no scales, often with spinules on body  
tanpa sisik, sering terdapat spinula pada tubuh
- ② inflatable belly  
perut dapat mengembang
- ③ no pelvic fins  
tidak ada sirip perut

**123 – Family Diodontidae** (porcupinefishes, p. 358)



- ① large spines on head and body  
duri besar pada kepala dan tubuh
- ② inflatable belly  
perut dapat mengembang
- ③ no pelvic fins  
tidak ada sirip perut

**124 – Family Molidae** (sunfishes, p. 360)



- ① caudal fin rudder-like  
sirip ekor menyerupai kemudi
- ② body deep, compressed  
tubuh lebar, pipih
- ③ dorsal and anal fins tall, triangular  
sirip punggung dan dubur tinggi, berbentuk segitiga

